


Producent parapetów i blatów z aglomarmuru





# Aglomarmury

Aglomarmur jest materiałem składającym się w 95% z naturalnego kruszywa marmurowego oraz w 5% z żywicy poliestrowej w charakterze spoiwa. Występuje w pełnej gamie kolorystycznej a jego jednolitość barwy pozwala na stosowanie na dużych powierzchniach. Dodatkowo aglomarmur daje możliwość tworzenia oraz powielania wzorów i kolorów, co jest jednym z jego podstawowych atutów w aranżacji i dekoracji wnętrz.

Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego przeznaczone są do montażu z oknami z PVC, drewnianymi i wykonanymi z aluminium. Ze względu na różnice w strukturze materiału konglomeraty drobnoziarniste w stosunku do gruboziarnistych mają trzykrotnie mniejszą nasiąkliwość (absorpcję wody), dwukrotnie większą wytrzymałość na zginanie, o ok. 30% większą wytrzymałość na ściskanie. Właściwości fizyczno - mechaniczne aglomarmuru przewyższają często te, charakterystyczne dla kamienia naturalnego. Jest to materiał wytrzymały na uderzenia i ścieranie, odporny na ekstremalne temperatury i lżejszy niż kamień naturalny. Mała absorpcja wody chroni aglomarmur przed poplamieniem i czyni go łatwym w pielęgnacji i utrzymaniu w czystości. Wykonujemy: parapety, blaty, stopnie schodowe oraz okładziny kominkowe.



## Charakterystyka i zalety



- grubość parapetu: 20mm, 30mm



- maksymalne wymiary jednego elementu  
1200mm x 3000mm



- szeroki wybór kolorów i struktury



- standard wykończenia: poler, faza,  
rogi zaokrąglone lub proste



- doskonałe właściwości fizyczno – mechaniczne



**A100**

Botticino



**A200**

Breccia Aurora



**A500**

Breccia Onciata




**A600**

Rosso Asiago



**A800**

Perlato Royal



**A850**

Olympto



**A900**

Rasotica



**B100**

Carrara Micro



**B200**

New Marfil



**B300**

Fiorito



**A400**

Arabescato Bianco



**B400**

Polare



**B500**

Crystal White



**C100**

Misty White



**C200**

White Pearl



**C500**

Silver Grey



**C300**

Baltic Gray




**C400**

Nordic Black



**C600**

Beige Luna



**B600**

Royal White

# Parapety wewnętrzne



Parapety wewnętrzne komorowe PCV, są dostępne w kolorach: biały, marmur, orzech, złoty dąb, jabłoń oraz brzoza. Parapety wewnętrzne komorowe PCV odznaczają się trwałością, odpornością na wilgoć, promieniowanie UV i wahania temperatur, są estetyczne, odporne na zarysowania, niepalne oraz łatwe w obróbce i montażu. Dzięki gładkiej powierzchni są idealne w utrzymaniu czystości. Parapety wewnętrzne są dekoracyjne i dobrze wyprofilowane. Pasują do każdego typu okna.

Stosowane w produkcji PVC bezołowiowe stabilizatory zapewniają doskonałą stabilność obróbki termicznej a tym samym gwarancję zachowania kształtów i wymiarów wszystkich produktów.

Wszystkie produkty PCV są nietoksyczne i trudno zapalne, odporne na zmienne warunki atmosferyczne, czynniki biologiczne oraz większość chemikaliów. Nie zmieniają kolorów, nie korodują i nie pękają pod wpływem temperatury. Ich wysoką jakość potwierdzają posiadane atesty i aprobaty techniczne.

## Charakterystyka i zalety



- grubość parapetu: 20mm



- maksymalna długość jednego elementu: 6000mm



- dostępne szerokości:  
150mm, 200mm, 250mm, 300mm,  
350mm, 400mm





- szybki montaż



- przystępna cena



- nie zawiera ołowiu



# Nakładki parapetowe



Nakładka parapetowa jest przede wszystkim praktycznym rozwiązaniem na renowację starych lub zniszczonych parapetów, które np. ze względu na konieczność ograniczenia kosztów remontu nie są zastępowane nowymi parapetami.

Oferowane nakładki są estetyczne, trwałe i odporne na zarysowania, niepalne, a także łatwe w obróbce i montażu. Dzięki gładkiej powierzchni są idealne w utrzymaniu czystości.

## Prosty montaż



## Charakterystyka i zalety



- grubość nakładki: 5mm



- wysokość krycia nakładki: 55mm



- maksymalna długość jednego elementu: 6000mm



- dostępne szerokości: 380mm i 400mm



- brak konieczności demontowania starego parapetu



- nie zawiera ołowiu



# Parapety aluminiowe

## płytki softline

Parapety aluminiowe typu płytki softline o zaokrąglonym kształcie, przy prawidłowym montażu zapewniają optymalny odpływ wody poza elewację budynku i uniemożliwiają gromadzenie się brudu. Posiadają unikalny wygląd dzięki zastosowaniu tak zwanych farb młoteczkowych w kolorach:




MIEDŹ ANTYCZNA



ANTRACYT

Jest to kolekcja parapetów dla osób, którzy cenią sobie oryginalność oraz nietuzinkowy wygląd elewacji wymarzonego domu lub mieszkania. Wszystkie parapety malowane proszkowo, są całkowicie odporne na działanie szkodliwych warunków zewnętrznych, takich jak: promieniowanie UV, temperatura, wilgoć.



Parapety zewnętrzne aluminiowe typu płytki softline, doskonale komponują się z każdym rodzajem okien produkowanych obecnie, takich jak: okna z tworzywa sztucznego, drewna i aluminium. Nie ingerują w system odwadniający okna, co pozwala na łatwy i szybki montaż parapetu.

### Charakterystyka i zalety



- grubość parapetu: 1mm-1,2mm



- maksymalna długość jednego elementu: 6000mm



- dostępne szerokości: 150mm, 175mm, 200mm, 225mm, 250mm, 275mm, 300mm, 325mm, 350mm



- szybki montaż



- unikalne wzornictwo





- możliwość zastosowania zakończeń pcv lub aluminium



# Parapety aluminiowe

Wykonane z blachy aluminiowej o grubości 1mm lub 1,2mm. powlekane farbami poliestrowymi w kolorach:



Odpowiednio zamontowane chronią elewację budynku i odprowadzają wodę. Odporne na wilgoć, zaplamienia, niepalne, odporne na chemikalia i środki czystości stosowane w domu. Przeznaczone do montażu wraz z oknami PCV, aluminiowymi i drewnianymi.

## Charakterystyka i zalety



- grubość parapetu: 1mm-1,2mm



- maksymalna długość jednego elementu: 6000mm



- dostępne szerokości:  
90mm, 125mm, 150mm, 175mm, 200mm, 225mm,  
250mm, 275mm, 300mm, 350mm, 400mm



- szybki montaż







- możliwość zastosowania zakończeń  
pcv lub aluminium



# Parapety zewnętrzne

## stalowe okleinowane - klasyczne i Softline

Wykonane z blachy ocynkowanej zabezpieczonej przed korozją a następnie powlekane wysokogatunkową okleiną, doskonale komponują się z oknami drewnianymi lub PCV w okleinach drewnopodobnych. Dodatkowo zaokrąglony kształt parapetu nadaje elewacji elegancji oraz ekskluzywny wygląd. Wytrzymałe na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych, takich jak: promieniowanie UV, wilgoć, temperatura. Blacha posiada wysokogatunkową okleinę PCV do stosowania na zewnątrz. Grubość parapetu to 0,9mm.



### Charakterystyka i zalety



- grubość parapetu: 0,75mm



- maksymalna długość jednego elementu: 6000mm



- dostępne szerokości: 90mm, 125mm, 150mm, 175mm, 200mm, 225mm, 250mm, 275mm, 300mm, 350mm, 400mm



- szeroki wybór kolorów drewnopodobnych




- trwałość kolorów. nie wymagają konserwacji




- szybki montaż


**klasyczne -**  
parapety zagięte tradycyjnie



**softline -**  
parapety o zaokrąglonym kształcie







# Parapety stalowe klasyczne RAL

Wykonane z blachy ocynkowanej 0,5 - 0,75 mm,  
powlekane farbami poliestrowymi w kolorach:



## Charakterystyka i zalety



- grubość parapetu: 0,75 mm



- maksymalna długość jednego elementu:  
6000mm



- dostępne szerokości:  
90mm, 125mm, 150mm, 175mm, 200mm, 225mm,  
250mm, 275mm, 300mm, 350mm, 400mm



- trwałość kolorów,  
nie wymagają konserwacji



- szybki montaż




- bardzo przystępna cena.




Odpowiednio zamontowane chronią elewację  
budynku i odprowadzają wodę. Odporne na wilgoć,  
zaplamienia, niepalne, odporne na chemikalia i środki  
czystości stosowane w domu. Przeznaczone do montażu  
wraz z oknami PCV, aluminiowymi i drewnianymi.


# Parapety termiczne – termoparapety



termo half L 1200



termo half P 1200



termo standard 1200



Ciepły Parapet (termoparapety) to tak naprawdę określenie profilu podokiennego. Reprezentują nowoczesny styl zabudowy. Wykonane są ze specjalnie wyprofilowanego twardego styroduru XPS. Zastosowanie ciepłego parapetu niesie ze sobą bardzo dużo korzyści np: izolacja termiczna poprawiająca radykalnie odprowadzanie ciepła w obrębie mostków termicznych, szczelność na wodę, izolację akustyczną, eliminację przedmuchów wiatru, brak zawilgoceń, pleśni i grzybów czy bardzo łatwy montaż.

Wyprofilowane ciepłe parapety nie stanowią problemu przy montażu różnych rodzajów popularnych zewnętrznych i wewnętrznych parapetów.

Profile wykonywane są pod wskazany rodzaj profilu okiennego.

## Charakterystyka i zalety



- maksymalna długość jednego elementu: 1200mm



- materiał: twarde styrodur XPS



- pasuje do wszystkich profili okiennych pcv i alu



- obniża utratę energii – izolacja termiczna



- eliminuje przedmuchy pod oknem



- obniża koszty związane z utratą energii cieplnej